



DIÁRIO OFICIAL PORTO ALEGRE

Órgão de Divulgação do Município - Ano XXVIII - Edição 7029 - Quinta-feira, 15 de Junho de 2023.

Divulgação: Quinta-feira, 15 de Junho de 2023. **Publicação:** Sexta-feira, 16 de Junho de 2023.

Executivo - DOCUMENTOS OFICIAIS

Documentos Oficiais

Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 431006

NOTA TÉCNICA 002/2023 PROCESSO 23.0.000062544-2

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 89 e inciso VI do artigo 161 da Lei Orgânica do Município, quanto aos critérios para dispensação do medicamento Lactulose 667mg/ml xarope, disponível conforme a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Porto Alegre,

ORIENTA:

1. Dispensação: a dispensação do medicamento fica RESTRITA à seguinte indicação: prevenção e tratamento de Encefalopatia Hepática.

2. Posologia e dose máxima: iniciar com 60ml ao dia, podendo chegar, em casos graves, a 150ml ao dia. Tendo em vista as doses recomendadas, o quantitativo de frascos a ser liberado pelo sistema DIS considerará a dose diária máxima de 150ml/dia. Doses superiores às recomendadas somente serão dispensadas através de justificativa escrita pelo prescritor e avaliação pelo Farmacêutico.

3. Disponibilidade e apresentação: o medicamento lactulose está disponível nos serviços da atenção primária, conforme indicado na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Porto Alegre (REMUME POA) na apresentação de xarope 667mg/ml.

4. Contraindicações:

- Pessoas com história de hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula;
- Casos de intolerância à lactose, galactose, frutose;
- Pessoas com apendicite, hemorragia retal não diagnosticada ou com obstrução intestinal;
- Como agente para o preparo intestinal de exames proctológicos em que se pretenda usar eletrocautério;
- Quando utilizado para limpeza intestinal, não deve ser administrado a pacientes inconscientes ou com consciência debilitada e pacientes propensos à aspiração ou regurgitação, fraqueza geral, com desidratação grave ou reflexo da deglutição comprometido.

5. Precauções:

- Distúrbios Eletrolíticos: a doença hepática pode predispor os pacientes ao desequilíbrio eletrolítico, monitorar periodicamente quando a lactulose for usada por mais de 06 meses ou em pacientes predispostos a anormalidades eletrolíticas (por exemplo, idosos, pacientes debilitados);
- *Diabetes Mellitus*: usar com cautela a solução contém galactose e lactose;
- Crianças: o uso em crianças deve ser realizado apenas sob orientação médica;
- Gestantes: categoria de risco na gravidez (ANVISA) - C.

6. Referências Bibliográficas:

- SILVA, T. E.; SCHIAVON, L. DE L. PROTOCOLO ENCEFALOPATIA HEPÁTICA HU-UFSC. Disponível em <https://gastro.paginas.ufsc.br/files/2015/08/PROTOCOLO-ENCEFALOPATIA-HEPATICA-HU-Telma-e-Leo.pdf>. Acesso em 09 de maio de 2023;
- *UpToDate* [Internet]. *Lactulose: Drug information - UpToDate*. Disponível em https://www.uptodate.com/contents/lactulose-drug-information/print?search=lactulose&source=panel_search_result&selectedTitle=1~60&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1. Acesso em 09 de maio de 2023;
- Bula do medicamento na ANVISA. Disponível em <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=LACTULONA>.

Porto Alegre, 01 de junho de 2023.

FERNANDO RITTER, Secretário Municipal de Saúde.

  [Edição Completa](#)



Imprimir