



DIÁRIO OFICIAL PORTO ALEGRE

Órgão de Divulgação do Município - Ano XXVIII - Edição 7094 - Quinta-feira, 14 de Setembro de 2023.

Divulgação: Quinta-feira, 14 de Setembro de 2023. **Publicação:** Sexta-feira, 15 de Setembro de 2023.

Executivo - DOCUMENTOS OFICIAIS

Documentos Oficiais

Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 443753

NOTA TÉCNICA SMS 005/2023

PROCESSO 23.0.000103723-4

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE orienta os profissionais da Atenção Primária quanto à disponibilidade do medicamento Medroxiprogesterona (acetato) (25mg/0,5mL) + Cipionato de Estradiol (5mg/0,5mL).

1. CONSIDERANDO A PORTARIA SCTIE/MS Nº 40, DE 26 DE ABRIL DE 2022, A ENTREGA DO MEDICAMENTO FICA RESTRITA A

Mulheres em idade fértil que tiveram caso de evento adverso à primeira escolha: Noretisterona (enantato) 50mg/mL + Estradiol (valerato) 5mg/mL.

2. DISPONIBILIDADE E APRESENTAÇÃO

Este medicamento está disponível conforme a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Porto Alegre na apresentação Medroxiprogesterona (acetato) (25mg/0,5mL) + Cipionato de Estradiol (5mg/0,5mL), suspensão injetável, Intramuscular.

3. INDICAÇÕES E POSOLOGIA

Anticoncepcional hormonal injetável que deve ser utilizado 01 (uma) vez ao mês para prevenir a gravidez.

4. INTERAÇÕES

Alguns medicamentos, quando utilizadas em conjunto com Medroxiprogesterona (acetato) (25mg/0,5mL) + Cipionato de Estradiol (5mg/0,5mL), podem diminuir a sua eficácia contraceptiva ou provocar mudanças no padrão de sangramento. Tais medicamentos incluem:

- antibióticos contendo amoxicilina, ampicilina, ciclacilina, cloranfenicol, dapsona, doxiciclina, eritromicina, minociclina, oxacilina, oxitetraciclina, penicilina G, penicilina G procaína, penicilina V, rifampicina, tetraciclina, aminoglutetimida;
- anticonvulsivantes como carbamazepina, fenitoína, fenilbutazona, fenobarbital, oxcarbazepina, primidona e topiramato;
- medicamentos fitoterápicos contendo Erva de São João (*Hypericum perforatum*).

5. CONTRAINDICAÇÕES

- presença ou história de acidente vascular encefálico;
- presença ou história de processos trombóticos/tromboembólicos arteriais ou venosos, como por exemplo, embolia pulmonar, trombose venosa profunda, infarto do miocárdio;
- história ou presença de hipertensão moderada ou severa;
- angina pectoris;
- história ou suspeita de câncer de mama, útero ou vagina;
- presença de sangramento vaginal inexplicável;
- presença ou história de icterícia durante uma gravidez ou uso anterior de um contraceptivo hormonal;
- presença ou história de tumores hepáticos malignos ou benignos;
- presença ou história de pancreatite;
- ocorrência ou suspeita de gravidez;
- hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula;
- contraindicado para mulheres que não estejam em idade fértil.

6. BIBLIOGRAFIA

1. Relatório de recomendação nº 724. Contraceptivos injetáveis acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol (25mg + 5mg) e algestona acetofenida + enantato de estradiol (150 mg + 10mg) para mulheres em idade fértil . Disponível em https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2022/28042022_relatorio_724_contraceptivosinjetaveis.pdf/view.
2. PORTARIA SCTIE/MS Nº 40, DE 26 DE ABRIL DE 2022. Torna pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, os contraceptivos injetáveis de aplicação mensal acetato de medroxiprogesterona + cipionato de estradiol (25mg + 5mg) e algestona acetofenida + enantato de estradiol (150mg + 10mg). Disponível em www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/PORTARIA-SCTIE_MS-No-40-DE-26-DE-ABRIL-DE-2022.pdf.
3. Bula do medicamento. Disponível em <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=110360266>.

Porto Alegre, 30 de agosto de 2023.

LEONEL AUGUSTO MORAIS ALMEIDA, Coordenador de Assistência Farmacêutica.
VANIA MARIA FRANTZ, Diretora de Atenção Primária à Saúde.
FERNANDO RITTER, Secretário Municipal de Saúde.

  [Edição Completa](#)

 [Versão para impressão](#)