


 <p><b>Prefeitura de Porto Alegre</b> SECRETARIA DE SAÚDE</p>	<p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b> <b>COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM</b></p>	
<p><b>Data Emissão:</b> <b>01/2023</b></p>	<p><b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> <b>Nº 20</b></p> <p><b>Teste Rápido de Gravidez</b></p>	<p><b>Próxima Revisão</b> <b>01/2025</b></p>
<p><b>Elaborado:</b> <b>05/11/2012</b></p> <p><b>Heloísa Duarte</b> Enfermeiro/COREN/RS/137670</p> <p><b>Roberto Bauer de Borba</b> Enfermeiro/COREN/RS/292218</p> <p><b>Fabiane S. de Souza</b> Enfermeira/COREN/RS/101011</p>	<p>Revisado: <b>30/01/2023</b></p> <p><b>Vanessa C. S. Coffy</b> Enfermeira/COREN/RS/110074</p> <p><b>Tamara F. de Oliveira</b> Tec. Enf./COREN/RS/91651</p> <p><b>Leonardo Rodrigues</b> Enfermeira/COREN/RS/27254</p>	<p>Aprovado: <b>30/01/2023</b></p> <p><b>Leonardo Rodrigues</b> Enfermeiro/COREN/RS/27254</p> <p><b>Comitê de Enfermagem APS</b></p> <p><b>Caroline Schirmer</b> Diretora da APS/CRO/RS/20514</p>

#### **DEFINIÇÃO:**

Teste rápido para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica em amostra de urina.

#### **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:**

Equipe de enfermagem.

#### **LOCAL DE REALIZAÇÃO:**

Sala de procedimentos, sala de observação, consultórios, unidades móveis ou domicílio.

#### **REGISTRO DO PROCEDIMENTO:**

Registrar em prontuário eletrônico do cidadão (ESUS-PEC)

Registrar no prontuário do usuário e no campo de procedimentos como TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ, preencher o laudo com lote, validade e resultado obtido.

#### **MATERIAL NECESSÁRIO:**

Relógio ou cronômetro;

Luva de procedimento;

Frasco limpo e seco de plástico ou vidro, sem nenhum conservante;

Tira reagente;

#### **DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:**

Certificar-se que a usuária possui atraso menstrual de pelo menos 7 (sete) dias;

Entregar o frasco, orientar a usuária e encaminhá-la ao banheiro para a coleta;

Calçar as luvas de procedimentos;

Receber o frasco com a urina e introduzir a tira reagente na posição vertical até a marca indicada (nível máximo) na tira reagente;



Prefeitura de  
Porto Alegre

SECRETARIA DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM**



Deixar a tira reagente imersa de 5 a 8 segundos, retirar a tira e colocar na posição horizontal ou conforme a recomendação do fabricante.


Aguardar 5 minutos para ler o resultado (nunca ultrapassar 10 minutos para a leitura do teste). Aparecerá uma faixa colorida no espaço superior da membrana (área de controle) mostrando que o teste está válido;

Após a leitura do teste, proceder o descarte dos materiais conforme a indicação do programa de gerenciamento de resíduos do município;

**Teste POSITIVO: Duas faixas (controle e outra abaixo)**, se a faixa tiver coloração clara, ou seja, com intensidade de cor menor que a da área de controle, o teste também será **POSITIVO**;

**Teste NEGATIVO: Somente a faixa controle;**

Registrar no prontuário e fornecer o laudo.



### Observações:

**Antes de realizar o teste rápido de gravidez, leia a bula para seguir as instruções conforme recomendações de cada fabricante.**

Teste Positivo: realizar o teste rápido para HIV e Sífilis; agendar consulta de pré-natal. Teste Negativo: orientar a paciente a retornar em 48 ou 72 horas e repetir o teste com a primeira urina da manhã. Se após a segunda coleta o teste continuar negativo e persistindo o atraso menstrual, deve-se solicitar o exame BHCG (coleta de sangue no laboratório), orientar retorno com resultado;

Se aparecer somente a faixa teste e não aparecer a faixa controle, repetir o exame e notificar o lote à Diretoria Geral de Atenção Primária à Saúde.

O laudo pode ser atestado somente pelo enfermeiro e poderá ser entregue mediante apresentação de documento com foto.

### Objetivos/Resultado esperado:

Diagnóstico precoce de gravidez.

### Referências bibliográficas:

MANUAL TÉCNICO: NORMATIZAÇÃO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Secretaria da Saúde, Coordenação da Atenção Básica. 2. ed. - São Paulo: SMS, 2014. 162 p. – (Série Enfermagem). Disponível em: <



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM**



<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/legislacao/NormaseRotinas02102015.pdf> >. Acesso em 29/07/2019.

PAZ, Adriana Aparecida. et al. **Manual de procedimentos básicos de Enfermagem** [recurso eletrônico]. Organizado por Emiliane Nogueira de Souza. – Porto Alegre : Ed. da UFCSPA, 2016. Disponível em [https://www.ufcspa.edu.br/editora\\_log/download.php?cod=002&tipo=pdf](https://www.ufcspa.edu.br/editora_log/download.php?cod=002&tipo=pdf) acesso em 30 jan. 2023

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO (POP) DE ENFERMAGEM. Prefeitura Municipal de Campinas. Secretaria de Saúde. Campinas, 2020. Disponível em: < [https://saude.campinas.sp.gov.br/enfermagem/POP\\_Enfermagem\\_2020.pdf](https://saude.campinas.sp.gov.br/enfermagem/POP_Enfermagem_2020.pdf) >. Acesso em 30 jan. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Teste rápido de gravidez na atenção básica: Guia técnico. Brasília. DF, 2013. Disponível em [https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/teste\\_rapido\\_gravidez\\_guia\\_tecnico.pdf](https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/teste_rapido_gravidez_guia_tecnico.pdf) acesso em 30 jan. 2023

RIO GRANDE DO SUL, Secretaria de Atenção à Saúde. NOTA TÉCNICA: Teste rápido de gravidez na Atenção Básica. Porto Alegre, RS. 2013. Disponível em [http://www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/nt\\_teste\\_rapido\\_gravidez\\_ab.pdf](http://www.as.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/nt_teste_rapido_gravidez_ab.pdf) acesso 30 jan. 2023.

Bula HCG STRIP TEST PLUS. Inlab Diagnóstico. São Paulo.

FEBRASGO. Teste rápido de gravidez e suas implicações. [revista eletrônica]. 2017 Disponível em <https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/118-teste-rapido-da-gravidez-e-suas-implicacoes> acesso 30 jan. 2023

COREN-RS. Parecer DEFISC N° 09/2012. Laudo para teste rápido de gravidez por profissionais de Enfermagem. Porto Alegre, RS. 2012. Disponível em [https://www.portalcoren.rs.gov.br/docs/Legislacoes/legislacao\\_dbc84bb99aaf7b586a734a42ffcf44ef.pdf](https://www.portalcoren.rs.gov.br/docs/Legislacoes/legislacao_dbc84bb99aaf7b586a734a42ffcf44ef.pdf) acesso 30 jan. 2023.